便利な別売品　皆さまの「あったらいいな」から生まれた! **取れる秘訣シリーズ**

＊当社以外のクリーナーをご使用の場合、付属品の接続パイプでは使用できない場合があります。ご購入前に確認願います。

**ふとんのダニを吸引**

ふとん用ブラシ※1
ダニトルピー

VJ-B4
希望小売価格 6,000円(税抜)●接続パイプ付

**洋服などの布製品に**

洋服布用ブラシ※2
(やわらかい豚毛製)

VJ-Y1
希望小売価格 2,500円(税抜)●接続パイプ付

**天井やすき間に**

フリーアングルブラシ付き※3
3段伸縮すき間ノズル

VJ-N2
希望小売価格 2,500円(税抜)●接続パイプ付

**家具の下や狭いすき間に**

すき間ノズル

VJ-N1
希望小売価格 500円(税抜)●接続パイプ付

**網戸のホコリに**

網戸ブラシ(馬毛製)※2
(水洗いOK!)

VJ-AM1
希望小売価格 3,800円(税抜)●接続パイプ付

**壁ぎわまでキッチリ**

前取りくるピタヘッド※2

VJ-E1 (回転ブラシ式)
希望小売価格 7,000円(税抜)●接続パイプ付
VJ-F2 (吸込み式)
希望小売価格 3,000円(税抜)●接続パイプ付

**家具や小物に**

丸ブラシ※4

VJ-M2U (馬毛製)
希望小売価格 1,200円(税抜)●接続パイプ付
VJ-M1 (ナイロン製)
希望小売価格 900円(税抜)●接続パイプ付

ワイドハタキブラシ※5

VJ-M3
希望小売価格 1,600円(税抜)●接続パイプ付

※別売品「取れる秘訣シリーズ」は、VC-CL1200、VC-CL200、VC-CLF1では使用できません。

※1.特殊な接続方式のものを除く(東芝コードレスクリーナーVC-CL100は使用可能。グリップ部には取り付けられますが、延長管には取り付けられません。取り付けの際は本体に元々装着されている毛ブラシを外してから取り付けてください)。※2.特殊な接続方式のもの、エアサイクルタイプ、コードレスタイプ(VC-CL100など)、業務用などを除く。※3.特殊な接続方式のもの、コードレスタイプ、業務用などを除く(東芝コードレスクリーナーVC-P10X、P8X、CL100は使用可能)。VC-CL100に取り付ける際は、本体に元々装着されている毛ブラシを外してから取り付けてください)。※4.特殊な接続方式のもの、コードレスタイプ(VC-CL100など)、業務用などを除く(東芝コードレスクリーナーVC-P10X、P8Xは使用可能)。

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。
●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

## 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
●灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。
●掃除機の紙パックは機能部品です。純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙、発火する恐れがあります。

## ★長年ご使用のクリーナーの点検を!

愛情点検

| このような症状は、ありませんか | | | ご使用中止 |
|---|---|---|---|
| | ●スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。 | ●運転中異常な音がする。 | このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから差込みプラグを抜いて、必ずお買上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対になさらないでください。 |
| | ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 | ●本体が変形したり、異常に熱い。 |
| | ●運転中ときどき止まる。 | ●ホースが破れている。 |
| | | ●こげくさい"におい"がする。 |
| | | ●その他の異常・故障がある。 |

**保証書に関するお願い**

●東芝クリーナーには製造番号を表示しています。お買上げの際には製造番号と保証書の番号が一致しているかご確認ください。(業務用を除く)
また、お買い求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。
●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。(但し、紙パックは保有しています。)

**東芝では製品安全に関する重要なお知らせとして、事故防止のために探している商品があります。**

下記URLまたは右記(通信料:有料)からご確認の上、フリーダイヤルへお知らせください。
フリーダイヤル(無料電話)0120−060−403　(無料FAX)0120−554−006
【電話受付時間9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)】
VC-Y2C, H2C　http://www.toshiba.co.jp/tha/info/121127.htm

**お持ちの東芝商品をご登録ください**　Room1048(ルーム トウシバ)http://toshibadirect.jp/room1048/
メルマガ・サポート情報・キャンペーンなど、お得な会員サービスをご紹介!


TOSHIBA
東芝ライフスタイル株式会社
ホームアプライアンス事業本部
〒198-8710　東京都青梅市末広町2-9


お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
または、下記におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

S710588

お買い物・使い方・修理のご相談は「東芝生活家電ご相談センター」(フリーダイヤル)0120-1048-76
※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。
365日 電話でお応えします。
受付時間 9:00〜20:00

◎携帯電話・PHSなどからのご利用は 022-774-5402　◎FAX 022-224-6801

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

VEGETABLE OIL INK
●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は平成27年8月現在のものです。

TOSHIBA
Leading Innovation

総合カタログ 2015-秋号

クリーナー

# お掃除の負担を「軽く」する。

TORNEO シリーズ
トルネオ

東芝クリーナーのホームページ　http://www.toshiba.co.jp/living/cleaners/

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

新しいモノ。新しいこと。
by "lifenology"

表示を正しく
家電公取協会員

# お掃除の負担を「軽く」する。

## TORNEO（トルネオ）シリーズ

使う人の目線で、誰もが使いやすい掃除機へ。
トルネオが守り続けているものは、「吸引力」と「軽さ」の両立とバランスです。

お掃除の負担を軽減するために必要不可欠な吸引力と軽さの両立を徹底し、
そして、その吸引力と軽さのバランスを崩さず、
丁寧なモノづくりで細部にまで使いやすさを追求することで、
ずっと長くお使いいただける、使いやすい掃除機を目指しました。
それが、東芝のトルネオVです。

また、この開発思想はそのままに、
ロボットタイプ、コードレスタイプ、ふとん用タイプをシリーズ化。
時代の変化とともに多様化する、お客様のライフスタイルにあった
“ラクなお掃除スタイル”を提供いたします。

VC-MG900

確かな吸引力が続く※1、軽い掃除機。

cyclone cleaner TORNEO V トルネオ

詳しくは、本カタログ（3～10ページ）やWEBをご覧ください。

取る。ラク。かしこい。
東芝のテクノロジーを口ボットに。
smart robot cleaner TORNEO ROBO トルネオロボ

スマートフォンサイト

VC-RCX1

確かな吸引力の、
軽いコードレス。
cyclone cleaner TORNEO V トルネオV コードレス cordless

VC-CL1200

universal design consumer favorite 2015

Universal Design
Consumer Favorite
2015選定

Universal Design Consumer Favorite 2015はドイツの国際的なユニバーサルデザイン賞で消費者の投票により選定された賞です。

確かな吸引力の、
軽いふとんクリーナー。
cyclone cleaner TORNEO V cordless bed style トルネオV コードレス ベッドスタイル

2015年9月発売予定

VC-CLF1

詳しくは、単品カタログやWEBをご覧ください。

※1.ダストカップにゴミがない状態からゴミすてラインまでの風量の持続性が99%以上。長期のご使用の際は、排気清浄フィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。

# 吸引力が持続※1し、キレイに使えるフィルターレスサイクロン。*

＊目詰まりするサイクロン部のフィルターをなくしたサイクロン

## バーティカルトルネードシステムCLEAR（クリア）

### 微細な粒子まで分離して、強い吸引力を持続※1

**ミクロトルネード分離**

12気筒の小さなサイクロンが強力な遠心力を発生させ、吸引力低下の原因となる微細な塵や花粉まで99.9%分離。※2
サイクロン部に、目詰まりするフィルターがないから、確かな吸引力が続きます。※1

**吸引力を99%以上持続*※1**

＊日本電機工業会自主基準「電気掃除機の吸い込み力持続率測定方法」による

### ゴミを遠心分離しながら圧縮だから、ゴミ捨て簡単

**デュアルトルネード分離**

空気と一緒に吸い込んだゴミを、2つのゾーンで分離しながら圧縮。たっぷりゴミが入って、ゴミ捨て時のホコリの舞い上がりも防ぎます。

約1/5圧縮*※3

＊当社試験基準による

清潔

### キレイに使い続けられる清潔設計

フタを外して小さなサイクロンの中まで洗える

▌ウォッシャブルサイクロン

微細なゴミが付着しにくく水洗いだけでサッと落ちる

▌マジックダストカップ

静電気によるホコリの付着※4と傷つきを抑える

▌帯電防止加工
▌傷つきにくいコーティング

バーティカルトルネードシステムCLEAR（クリア）は分解してまるごと水洗いも可能

●フィルターサイン点滅時や吸引力低下を感じたときなど吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。

※1.ダストカップにゴミがない状態からゴミすてラインまでの風量の持続性が99%以上。長期のご使用の際は、排気清浄フィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。 ※2.日本電機工業会自主基準ゴミによる、分離前後の試験ゴミを比較（分離力99.9%以上）。ゴミの種類や量などによって異なります。
※3.当社試験ゴミ〔繊維ゴミ（綿・紙・毛髪等）1/3質量、砂ゴミ2/3質量〕による、圧縮前後の試験ゴミの体積を比較（吸込み前約2,000cm³、吸込み後約400cm³）。当社試験ゴミによるものであり、ゴミの種類や量などによって異なります。 ※4.使用環境や使用時間、ゴミの種類によっては付着する場合があります。

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、各フィルターのこまめなお手入れ（水洗い）が必要です。
試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



●このページは、VC-MG900を中心に説明しています。●他の機種との比較は17～18ページをご覧ください。●画像・イラストはイメージです。

# 微細なホコリや、ざらつきまで取り除く。

### 軽量・自走式でぐんぐん進む
**イオンファイバーヘッド**

※VC-MG900、MG800、MG600のみ

軽量
ヘッドの質量 385g

［パワフル軽量モーター］

### 3種類のブラシで さまざまな床のゴミを取る



じゅうたんに絡んだ毛ゴミをかき出す
ハードブラシ

フローリングの ざらつきを取り除く
セミソフトブラシ

じゅうたん表面のホコリを取り除く
ソフトブラシ

### 壁ぎわのホコリまできっちり吸い取る

### フローリングのざらつきや菌までふき取る※2

### 絡んだゴミもラクに取れる

左右のロックを外す

ブラシが簡単に外せる

毛ゴミなどが絡まったときはハサミなどで

### 目の届かない所までキレイになったことをランプでお知らせ［ゴミ残しまセンサー］

ゴミの有無をランプでお知らせ
潜んだハウスダストや見えない所のホコリの取り残しを防ぎます

目に見えないダニやホコリが潜む床面も

目の届かないベッド下などの暗い所も

### 暗い所のゴミを見つける［ワイドピカッとブラシ］

LEDライトで幅広く照らして念入りにお掃除

見えにくい家具や壁などのすき間も

※1.ダストカップにゴミがない状態からゴミすてラインまでの風量の持続性が99%以上。長期のご使用の際は、排気清浄フィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。 ※2.菌の除去効果:菌の除去効果は床面の状態により異なります。またフローリングの段差や溝の菌は取れない場合があります。98%以上の除去効果は拭き掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で、98%以上の除去効果は減少することがあります。【試験依頼先】(一財)食品薬品安全センター【試験方法】試験板にビニルシートを敷き、試験菌液を均一に噴霧、完全に乾燥させ、ヘッドで5往復掃除後生残菌測定【試験結果】98%以上の除去効果を確認(試験番号 N−15−00055号)



# ラクな操作で、軽快にお掃除。

### 自由な位置で握れて操作がラク
**らくわざフリーグリップ**

※VC-MG900、MG800、MG600のみ

人間生活工学認証
認証番号:第13450100号

らくわざフリーグリップ/新らくわざグリップ/らくわざグリップは人間生活工学認証を得ています。
<家電部門 認証第一号>
使う人の多様な"持ち方"に対応した握りやすさを追求し、様々な人の声を反映して共に創ったグリップ形状です。
◎押し、引き、ひねりの操作が簡単 ◎手首の負担を軽減

軽量
ヘッド・延長管・ホース 約1.4kg※

### ヘッド※・延長管には、グラスファイバー素材を採用

グラスファイバー素材は、耐久性が求められる素材として広く使用されています。

※VC-MG900、MG800、MG600のみ

### 家具の下も奥までしっかり ［床ピタ設計］



奥までヘッドが浮かずに届く

### さまざまな所にさっと使える ［2WAYブラシ］


ホコリが溜まりやすいサッシも

ソファの溝も

### 「押す」「引く」「方向転換」がラクに


グリップの動きとヘッドの向きが連動し、壁ぎわなどのお掃除がスムーズ

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、各フィルターのこまめなお手入れ(水洗い)が必要です。

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

●このページは、VC-MG900を中心に説明しています。●他の機種との比較は17~18ページをご覧ください。●画像・イラストはイメージです。

# 小型で強力。排気もキレイ。

軽量
本体質量※2
3.2kg

小型で強力な「エクストラパワーモーター」搭載

走行が軽くて、
転倒もしにくい
[スムーズタイヤ]

家具などへの傷つきを
軽減する
[サイドクッション]

走行をスムーズにする
[ねじれんホース]
ホースの根元が回転するので
本体が倒れにくい

お掃除の手を休める時に便利
[ちょいとスタンド]

場所をとらずスマートに収納
[スタンド収納]



清潔

0.3μm以上の微細な塵を約99.999%捕塵、※3 ニオイも抑制

微細な塵を99.9%分離※4
[バーティカルトルネードシステムCLEAR]

細かな塵の排出を抑える
[密閉モーターケース]

細かな塵まで集塵
[高集塵フィルター]

排気もニオイもキレイに
[排気清浄・脱臭フィルター]

外せて水洗いできる

排気のニオイを取る
[ゼオライトフィルター]

※1.ダストカップにゴミがない状態からゴミすてラインまでの風量の持続性が99%以上。長期のご使用の際は、排気清浄フィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。※2.本体質量は本体のみの質量です。 ※3.VC-MG900、MG800での当社排気粉塵試験による。 ※4.日本電機工業会自主基準ゴミによる、分離前後の試験ゴミを比較（分離力99.9%以上）。ゴミの種類や量などによって異なります。 ※5.VC-MG900専用です。



# ふとんも、高い所も、ラクにお掃除。

## 電動ふとんブラシ※5 [パワービーターヘッド]

ふとんのハウスダストを
たたき出しながら吸い込む



強力なのに動かしやすい
ヘッド設計

ハウスダストをたたき出しながら、
生地の吸い込みを抑える
[ワイドビーター]

吸い付きを抑える
[2つのローラー]

スイスイ走行する
[大きな車輪]

ふとんに密着する面が
抗菌加工★

安定した強いたたき力を実現
[ハイパワーモーター]

微細な塵までたたき出す
[ワイドビーター]

一度に多くのハウスダストを取り除く
[約21cmの吸い込み口]

## 軽い操作でスイスイ進む

ふとんの起伏に沿ってヘッドが密着する
[フリーアングル設計]

## ロングアタッチメントセット

高くて見えない所もラクに届く

| ★抗菌効果 | 抗菌の加工処理を行っている部分の名称 | | 試験機関 | 試験方法 | 試験結果 | 抗菌の方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VC-MG900 | 電動ふとんブラシ（車輪、後車輪、ヘッド下ケース、ビーター） | （一財）日本食品分析センター | JIS Z 2801 | 99%以上 | 樹脂に練りこみ |

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、各フィルターのこまめなお手入れ（水洗い）が必要です。

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

●このページは、VC-MG900を中心に説明しています。●他の機種との比較は17～18ページをご覧ください。●画像・イラストはイメージです。

cyclone cleaner TORNEO V トルネオ

## 電動ふとんブラシとロングアタッチメントセット付き フルスペックモデル

# VC-MG900 (R) (L) NEW オープン価格*

- 吸込仕事率(注) 200W～約50W 消費電力850W～約250W
- ※2 運転音 64dB～約58dB
- クリーン排気 粒子径0.3μm以上の微細塵を 約99.999%捕塵※3
- eco モード 消費電力量最大 約52%削減*◆ *当社試験基準による 消費電力約0W～約500W(掃除運転時において)
- イオンファイバーヘッド モーター式(自走式)
- マイナスイオンプレート
- 抗菌ブラシ★(床の菌まで除去※4)
- ブラシ、お手入れカバー水洗い可

らくわざフリーグリップ / ゴミ残しまセンサー / ワイドピカッとブラシ / ロングアタッチメントセット / パワーピーターヘッド

軽量 本体質量※5 3.2kg

(L)ターコイズブルー

(R)グランレッド

## ロングアタッチメントセット付きモデル

# VC-MG800 (W) (R) NEW オープン価格*

- 吸込仕事率(注) 200W～約50W 消費電力850W～約250W
- ※2 運転音 64dB～約58dB
- クリーン排気 粒子径0.3μm以上の微細塵を 約99.999%捕塵※3
- eco モード 消費電力量最大 約52%削減*◆ *当社試験基準による 消費電力約0W～約500W(掃除運転時において)
- イオンファイバーヘッド モーター式(自走式)
- マイナスイオンプレート
- 抗菌ブラシ★(床の菌まで除去※4)
- ブラシ、お手入れカバー水洗い可

らくわざフリーグリップ / ゴミ残しまセンサー / ワイドピカッとブラシ / ロングアタッチメントセット

軽量 本体質量※5 3.2kg



(R)グランレッド

(W)グランホワイト

## イオンファイバーヘッド搭載モデル

# VC-MG600 (P) (R) NEW オープン価格*

- 吸込仕事率(注) 200W～約50W 消費電力850W～約250W
- ※2 運転音 64dB～約58dB
- クリーン排気 粒子径0.3μm以上の微細塵を 約99.9%捕塵※3
- eco モード 消費電力量最大 約52%削減*◆ *当社試験基準による 消費電力約0W～約500W(掃除運転時において)
- イオンファイバーヘッド モーター式(自走式)
- マイナスイオンプレート
- 抗菌ブラシ★(床の菌まで除去※4)
- ブラシ、お手入れカバー水洗い可

らくわざフリーグリップ / ゴミ残しまセンサー

軽量 本体質量※5 3.2kg

(R)グランレッド

(P)メタリックピンク

## カーボンヘッド搭載モデル

# VC-S500 (V) NEW 2015年9月発売予定 オープン価格*

- 吸込仕事率(注) 200W～約50W 消費電力850W～約300W
- ※2 運転音 64dB～約58dB
- eco モード 消費電力量最大 約44%削減*◆ *当社試験基準による 消費電力約0W～約500W(掃除運転時において)
- カーボンヘッド モーター式(自走式)
- 抗菌ブラシ★
- ブラシ、お手入れカバー水洗い可

新らくわざグリップ

軽量 本体質量※5 3.2kg

(V)シルキーバイオレット

## 自動で省エネ、かしこく節電

eco モード **エコモード**

※VC-S500は節電ストップ機能のみ。

**1** ゴミの有無に合わせて自動でパワーを調節
［ゴミ残しまセンサー］

**2** ヘッドを浮かせると自動でパワーオフ
［節電ストップ機能］

- 浮かせて1秒で パワー低減
- 浮かせて6秒で 運転一時停止(待機)
- 浮かせて60秒で 運転停止



**3** 床面に合わせて自動でパワー調節
［床面識別］

じゅうたんは 強力パワー / フローリングは パワー低減



## トルネオVシリーズ比較表

| | バーティカルトルネードシステム | | | | | イオンファイバーヘッド | クリーン排気&フィルター | | | | らくわざフリーグリップ | ゴミ残しまセンサー | ワイドピカッとブラシ | ロングアタッチメントセット | 電動ふとんブラシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分離 | | 清潔 | | | | | | | | | | | | |
| | ミクロトルネード分離 | デュアルトルネード分離 | ウォッシャブルサイクロン | マジックダストカップ | 帯電防止加工・傷つきにくいコーティング | | 排気清浄・脱臭フィルター | 高集塵フィルター | ゼオライトフィルター | 密閉モーターケース | | | | | |
| VC-MG900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VC-MG800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| VC-MG600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
| VC-S500 | ● | ● | – | – | ● | カーボンヘッド | ● | – | ● | – | 新らくわざグリップ | – | – | – | – |

※1.ダストカップにゴミがない状態からゴミすてラインまでの風量の持続性が99%以上。長期のご使用の際は、排気清浄フィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。
※2.「運転音」の表示は、JIS C 9108による。※3.それぞれの当該機種での排気粉塵試験による。※4.菌の除去効果:菌の除去効果は床面の状態により異なります。またフローリングの段差や溝の菌は取れない場合があります。98%以上の除去効果は拭き掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で、98%以上の除去効果は減少することがあります。【試験依頼先】(一財)食品薬品安全センター【試験方法】試験板にビニルシートを敷き、試験菌液を均一に噴霧、完全に乾燥させ、ヘッドで5往復掃除後生残菌測定

| ◆エコモードによる消費電力量の削減率 | 型番 | 削減率(強モード時とエコモード時の年間消費電力量の比較) | 強モード時の年間消費電力量 | エコモード時の年間消費電力量 |
|---|---|---|---|---|
| | VC-MG900、MG800、MG600 | 約52% | 約31kWh/年(850W時) | 約15kWh/年 |
| | VC-S500 | 約44% | 約31kWh/年(850W時) | 約17kWh/年 |

エコモード時の年間消費電力量は当社条件(エコモードで1日6分間運転)による試算値。電気掃除機の1日当りの平均使用時間:約6分(日本電機工業会調べ)。

【試験結果】98%以上の除去効果を確認(試験番号 N−15−00055号) ※5.本体質量は本体のみの質量です。(注)吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミの溜まり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

| ★抗菌効果 | 抗菌の加工処理を行っている部分の名称 | | 試験機関 | 試験方法 | 試験結果 | 抗菌の方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VC-MG900、MG800、MG600、S500 | 床ブラシ(回転部のブラシ毛) | (一財)カケンテストセンター | JIS L 1902 | 99%以上 | 繊維に付着 |

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、各フィルターのこまめなお手入れ(水洗い)が必要です。

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

●各機種の比較は17～18ページをご覧ください。●画像・イラストはイメージです。*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

# 軽くてスリムな本体で、吸引力が続く※1。

**とにかく軽い！**
**2.2kg** 本体質量※2

強い吸引力と軽さを
実現した新開発の
軽量パワーモーターを搭載。

cyclone cleaner TORNEO トルネオ ミニ mini

## スリムなデザイン

凸凹が少なく、後車輪をカバーしたデザイン

## 持っても引いても、ラクにお掃除

タイヤが衣類に触れにくい

スムーズにすり抜け、引き回しも軽やか

※1.ダストカップにゴミがない状態からゴミすてラインまでの風量の持続性が99%以上。長期のご使用の際は、サイクロン部のフィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。※2.本体質量は本体のみの質量です。※3.使用環境や使用時間、ゴミの種類によっては付着する場合があります。※4.当社試験ゴミ(タルク9種)において。※5.「運転音」の表示は、JIS C 9108による。(注)吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミの溜まり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

| ◆エコモードによる消費電力量の削減率 | 型番 | 削減率(強モード時とエコモード時の年間消費電力量の比較) | 強モード時の年間消費電力量 | エコモード時の年間消費電力量 |
|---|---|---|---|---|
| | VC-C4 | 約38% | 約31kWh/年(850W時) | 約19kWh/年 |

エコモード時の年間消費電力量は当社条件(エコモードで1日6分間運転)による試算値。電気掃除機の1日当りの平均使用時間:約6分(日本電機工業会調べ)。

| ★抗菌効果 | 抗菌の加工処理を行っている部分の名称 | | 試験機関 | 試験方法 | 試験結果 | 抗菌の方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VC-C4、C4A | 床ブラシ(回転部のブラシ毛) | (一財)カケンテストセンター | JIS L 1902 | 99%以上 | 繊維に付着 |



## 小さな本体で、吸引力が続く※1。ゴミ捨ても簡単。

### デュアルトルネードシステム

**吸引力を99%以上持続*※1！**

**遠心分離ゾーン**

遠心分離で吸引力を持続※1



内部の気流イメージ

デュアルトルネードシステム

*日本電機工業会自主基準「電気掃除機の吸い込み力持続率測定方法」による

**簡単ゴミ捨て**

**圧縮集塵ゾーン**

ゴミを圧縮し、ホコリの舞い上がりを防いで簡単ゴミ捨て

ダストカップには、静電気によるホコリの付着※3を抑える帯電防止剤を採用

**クリーンなゴミ捨て**

つまみを動かしてクリーニング　フィルターから落とした塵を捨てる

**フィルターのお手入れ**

分離ネットをブラシでお手入れ　手のひらで数回たいて塵を落とす

●フィルターサイン点滅時や吸引力低下を感じたときなど吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。

**汚れが気になるときはまるごと水洗い可能**

## かるがる使えて、きっちり取れる。しかもラクラク。

### 軽くて使いやすい設計 ※VC-C4のみ

**人間生活工学認証**
認証番号:第13450100号

**新らくわざグリップ/らくわざグリップは人間生活工学認証を得ています。**
**<家電部門 認証第一号>**
使う人の多様な"持ち方"に対応した握りやすさを追求し、様々な人の声を反映して共に創ったグリップ形状です。
◎押し、引き、ひねりの操作が簡単　◎手首の負担を軽減

### 衛生的で清潔な設計

**クリーン排気** 粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵※4
塵や花粉を捕集・脱臭［高集塵プリーツフィルター］

### 自動で省エネ、かしこく節電

**エコモード** 消費電力量を最大約38%削減*◆ ※当社試験基準による
［消費電力 約120W～約500W］（掃除運転時において）
（当社独自の測定基準によるものであり使用方法等により数値は異なります。）
ヘッドを浮かせると自動でパワーを低減 ※VC-C4のみ

### モーター駆動のパワーヘッド搭載モデル

**VC-C4 (R)**
オープン価格*

| | |
|---|---|
| 吸込仕事率(注) | 290W～約20W 消費電力850W～約120W |
| ※5 運転音 | 63dB～約58dB |
| クリーン排気 | 粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵※4 |
| eco モード | 消費電力量最大約38%削減*◆ ※当社試験基準による 消費電力約120W～約500W(掃除運転時において) |
| 軽量コンパクトパワーヘッド モーター式 | |

- 抗菌ブラシ★
- ブラシ、お手入れカバー水洗いOK

軽量 ※2 本体質量 2.2kg

(R)グランレッド

### エアー式ヘッド搭載モデル

**VC-C4A (P)**
オープン価格*

| | |
|---|---|
| 吸込仕事率(注) | 290W～約80W 消費電力850W～約250W |
| ※5 運転音 | 63dB～約58dB |
| クリーン排気 | 粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵※4 |
| フローリングターボヘッド エアー式 | |

- 抗菌ブラシ★
- 丸ごと水洗いOK

軽量 ※2 本体質量 2.2kg



(P)シルキーピンク

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、各フィルターのこまめなお手入れ(水洗い)が必要です。
試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

●このページは、VC-C4を中心に説明しています。●他の機種との比較は17～18ページをご覧ください。●画像・イラストはイメージです。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

# 紙パック式クリーナー

## 強い吸引力の、軽い紙パック式。

吸込仕事率※1 **550W**～約**90W**
消費電力1000W～約250W

クリーン排気 粒子径0.5μm以上の微細塵を約**99%捕塵**※1

カーボンヘッド モーター式（自走式）

- 抗菌ブラシ★
- ブラシ、お手入れカバー水洗いOK

ecoモード / ゴミ残しまセンサー / 耐らくわさグリップ

ふとん用ブラシ、付属品用ホース付き

ゴミ残しまセンサー搭載モデル
**VC-PG314**（R）
オープン価格*

軽量 本体質量※2 **3.4kg**

（R）グランレッド

吸込仕事率※1 **640W**～約**60W**
消費電力1150W～約160W

クリーン排気 粒子径0.5μm以上の微細塵を約**99%捕塵**※1

カーボンヘッド モーター式（自走式）

- 抗菌ブラシ★
- ブラシ、お手入れカバー水洗いOK

ecoモード / らくわさグリップ

ハイパワーモデル
**VC-PD9**（R）
オープン価格*

軽量 本体質量※2 **3.2kg**

（R）シルキーレッド

### エアー式ヘッドシリーズ

吸込仕事率※1 **620W**～約**100W**
消費電力1100W～約250W

クリーン排気 粒子径0.5μm以上の微細塵を約**99%捕塵**※1

フローリングターボヘッド エアー式

- 抗菌ブラシ★
- 丸ごと水洗いOK

らくわさグリップ

握りやすい「らくわさグリップ」モデル
**VC-PD8A**（L）
オープン価格*

軽量 本体質量※2 **3.2kg**

（L）ライトブルー

吸込仕事率※1 **580W**～約**100W**
消費電力1100W～約250W

クリーン排気 粒子径0.5μm以上の微細塵を約**99%捕塵**※1

フローリングターボヘッド エアー式

- 丸ごと水洗いOK

スタンダードモデル
**VC-PD7A**（P）
オープン価格*

軽量 本体質量※2 **3.2kg**

（P）ピンク

### 工夫をこらした東芝製**純正**補充用紙パックフィルター

クリーナーの紙パックは機能部品です。東芝製純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。東芝製純正以外の紙パックを使用した場合の紙パックに関係するクリーナーの性能・品質の不良は保証できません。

**高性能** トリプルパックフィルター（紙パック）

VC-PG311、PG312、PG313、PG314、PG211、PG212、P213、PG310X、PG210、PS300X、P100X、20TP、10TP、P200D、PA9、PB9、PC9、PD9、PZ9D、PX9D、PY8F、PX8F、PW9D、PW8F、V10D、V9D、V8F、S300EX、S200EX、S100EXは、従来紙パック（VPF-5、6）も使用できますが、「吸込力の持続性」「排気の浄化効果」を維持させるためには、VPF-7のご使用をおすすめします。

「高性能トリプルパックフィルター」は、東芝製一般クリーナー（紙パック式）でもご使用いただけます。

**VPF-7**（3枚入り） 希望小売価格**1,050**円（税抜）

シール弁付

吸込力が長持ち!排気もキレイ!

新・3層構造
ミクロのチリもしっかり抑え、ゼオライトで強力脱臭



厚さ約3倍※3のフィルターの効果で目詰まりしにくく、吸込力が持続する!

銅イオン系繊維の採用で強力脱臭&抗菌!

■紙パックの抗菌効果

| 抗菌の加工処理を行っている部分の名称 | VPF-7 |
|---|---|
| | パックフィルター内装紙 |
| 試験機関 | （一財）日本食品分析センター |
| 試験方法 | JIS L 1902 |
| 試験結果 | 99%以上 |
| 抗菌の方法 | 繊維に付着 |

■紙パックフィルター適用表

| | |
|---|---|
| VPF-7・6・5 | 下記機種以外の紙パック式クリーナー全機種対象 |
| VPF-21 | M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V専用 |
| VPF-11 | Y30P、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Y10R、Y11タイプ |
| VPF-3 | X60専用 |
| VPF-1 | 606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ |

シール弁付

**VPF-21**（5枚入り）
希望小売価格**1,000**円（税抜）
高密度トリプル紙パック（防臭加工）

シール弁付

**VPF-5**（5枚入り）
希望小売価格**900**円（税抜）
シール弁付トリプル紙パック

シール弁付

**VPF-6**（5枚入り）
希望小売価格**700**円（税抜）
シール弁付ダブル紙パック（防臭加工）

**VPF-1**（5枚入り）
希望小売価格**450**円（税抜）

**VPF-11**（10枚入り）
希望小売価格**900**円（税抜）
ダブル紙パック

**VPF-3**（10枚入り）
希望小売価格**500**円（税抜）

※1.当社試験ゴミ（タルク9種）において。 ※2.本体質量は本体のみの質量です。 ※3.当社従来紙パック（VPF-5）との比較。（注）吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値（～最小値）を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミの溜まり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

| ★抗菌効果 | 抗菌の加工処理を行っている部分の名称 | | 試験機関 | 試験方法 | 試験結果 | 抗菌の方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VC-PG314、PD9、PD8A | 床ブラシ（回転部のブラシモ） | （一財）カケンテストセンター | JIS L 1902 | 99%以上 | 繊維に付着 |

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



●各機種の比較は17～18ページをご覧ください。●画像・イラストはイメージです。*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

# スマートロボットクリーナー

smart robot cleaner TORNEO ROBO トルネオロボ

## 取る。ラク。かしこい。

東芝のテクノロジーをロボットに。

### お部屋の細部まで見極めながら掃除する東芝独自のテクノロジー

高精度センサー搭載 スマートブレイン

**調べる▶見極める**

複数のセンサーで部屋の状況を細部まで見極め。

超音波センサー / 赤外線センサー / 赤外線距離（PSD）センサー

**考える▶掃除する**

人工頭脳（2つのCPU）搭載により70以上の行動パターンから選択してお掃除。

smart robot cleaner TORNEO ROBO トルネオロボ

単品カタログ スマートフォンサイト

### 取り残しやすいゴミまで取り除く革新の集塵力。驚きの吸引力。

可動集塵システム 3Dドライブ

**Wサイドアームブラシ**（ダブル）

ワイドにかき込む左右のブラシで、隅のホコリまでしっかり取り除く。

隅のゴミ除去率*※1 **99%以上**

*当社試験基準による

**可動式回転ブラシユニット**

床に沿って上下に可動するブラシでしつこい毛ゴミをかき出す。

**ハイパワーブラシレスモーター**

小型ながら強力な吸引パワーを発揮。

### あの面倒な本体のゴミ捨てが全自動。

ダストステーション ※VC-RCX1、RVD1のみ

ダストカップ

本体から吸い取ったゴミを溜めるダストボックス

本体が掃除を完了すると、自動で戻る

▼

集めたゴミを自動で吸い取る

▼

ダストカップのゴミがなくなるので、強い吸引力でお掃除できる

ゴミを圧縮

ダストボックスのゴミは約1カ月間※2 ゴミ捨て不要

*当社試験基準による

### お部屋中をスムーズに走行する本体設計により、くまなくきれいに。

約2cm以下※3

壁を検知して壁ぎわまでていねいに

ゴミを取り残しやすい隅は念入りに

約2cmの段差を乗り越えてしっかり

約9.5cmのすき間に入り込み奥まで

ダストステーション/カメラ・通信機能付きモデル
**VC-RCX1**（W）
オープン価格*

（W）グランホワイト

ダストステーション付きモデル
**VC-RVD1**（R）（H）（W）
オープン価格*

（R）グランレッド

（H）メタリックグレイ

（W）グランホワイト

ベーシックモデル
**VC-RV1**（H）
オープン価格*

（H）メタリックグレイ

| 型番 | | | VC-RCX1 | VC-RVD1 | VC-RV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 電源方式 | | 充電式（バッテリー：リチウムイオンバッテリー（RB3-P） 14.4V 2.5Ah） | | |
| | 外形寸法 | | 幅350 × 奥行350 × 高さ87mm | | |
| | 質量 | | 3.4kg | | |
| | 集じん容積 | | 0.2L | | |
| | 充電時間 | | 約5時間 | | |
| | 最長運転時間* | | 約70分 ※運転時間は部屋の広さや形状、家具などの配置、床面の材質、室温、電池残量などによって異なります | | |
| | お掃除モード | | 自動、スポット、手動 | | |
| 充電台 | | | ダストステーション | | 充電台 |
| | 掃除機能部 | 電源方式 | 交流100V 50/60Hz 共用 | | － |
| | | 消費電力 | 325W（吸込み時） | | － |
| | 充電機能部 | 電源方式 | 入力：交流100V 50/60Hz 共用 | | |
| | | 消費電力 | 本体充電時：18W | | 本体充電時：18W |
| | | | 充電完了時：4W | | 充電完了時：2W |
| | | | 本体離脱時：2W | | 本体離脱時：1W |
| | 外形寸法 | | 幅318 × 奥行278 × 高さ170mm | | 幅228 × 奥行150 × 高さ97mm |
| | 質量 | | 2.1kg（ACアダプター含む） | | 0.65kg（ACアダプター含む） |
| | 集じん容積 | | 0.7L | | － |
| | 電源コードの長さ | | 1.5m | | |
| 付属品 | | | フォトポインター（1個）、リモコン、お手入れブラシ | リモコン、お手入れブラシ | リモコン、お手入れブラシ |

詳しい内容についてはスマートロボットクリーナー単品カタログをご覧ください。

※1.当社試験ゴミ（砂ゴミ）を隅に10×10cmに均一に撒いて、自動モードで掃除後のゴミの残存面積が1%未満。当社試験ゴミによるものであり、ゴミの種類や量または使用環境などによって異なります。※2.日本電機工業会吸い込み力持続率測定方法の自主基準ゴミを使い、1日相当分1gのゴミを集塵する試験を30回実施し、集塵することを確認。ゴミ捨て時期はゴミの種類や量または使用環境によって異なります。 ※3.壁面の色、材質、形状によって異なります。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

●このページは、VC-RCX1を中心に説明しています。●画像・イラストはイメージです。*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

# コードレスクリーナー

cyclone cleaner TORNEO V トルネオV コードレス cordless

## 確かな吸引力の、軽いコードレス。

目に見えない微細なゴミまで取り除く、
確かな吸引テクノロジー搭載。

universal design consumer favorite 2015

**Universal Design Consumer Favorite 2015選定**
Universal Design Consumer Favorite 2015はドイツの国際的なユニバーサルデザイン賞で消費者の投票により選定された賞です。

99%以上の吸引力持続 *※1

バーティカルトルネードシステム

＊日本電機工業会自主基準「電気掃除機の吸い込み力持続率測定方法」に準拠した当社試験基準による

毎分最大 約110,000回転の吸引力

ハイパワーDDファンモーター



自動で吸引力アップ
（強モード時を除く）

ゴミ残しまセンサー

単品カタログ

cyclone cleaner TORNEO V トルネオV コードレス cordless

軽量バランス設計

標準質量※2 1.9kg

腕への負担が少なく、ラクな姿勢でお掃除できる

手の届かない所のお掃除までラクラク

電池長持ち

電池交換なしで 約2,000回 充電、*※3使用が可能

＊周囲の温度が20℃で、満充放電を繰り返す試験の場合（自動モード時）

lithium-ion

長寿命 リチウムイオン電池

●電池の寿命は周囲の温度、使用頻度、お使いの環境・条件などによって異なります。

アタッチメントセットを付属したフルスペックモデル

### VC-CL1200 (R)(W)

オープン価格*

(R) グランレッド

(W) グランホワイト

スタンダードモデル

### VC-CL200 (H)(G)

オープン価格*

(H) ダークメタリック

(G) グリーン

| 型番 | VC-CL1200 | VC-CL200 |
|---|---|---|
| ボディカラー | (R)グランレッド　(W)グランホワイト | (H)ダークメタリック　(G)グリーン |
| 電源（充電スタンド） | 入力：交流 100V 50/60Hz共用 21VA　出力：直流 21V 0.45A | |
| 消費電力（充電スタンド） | 本体充電時：約13W/充電完了後：約0.3W/本体を外した時：約0.3W | |
| 本体電源方式 | 充電式（電池：リチウムイオン電池 18.5V 1.76Ah） | |
| 外形寸法 | スティック状態：幅224 × 長さ1,060 × 高さ213mm<br>収納状態：幅330 × 奥行280 × 高さ794mm / 幅280 × 奥行280 × 高さ860mm<br>※充電スタンドのホルダーは2カ所あります。使用するホルダーによって収納状態の寸法が異なります。 | |
| 標準質量 | 軽量 1.9kg（本体・延長管・ヘッドの合計質量です） | |
| 充電スタンド質量 | 約1.1kg（電源コード・ACアダプター含む） | |
| 集じん容積 | 0.2L | |
| ゴミ集じん機能 | バーティカルトルネードシステム［8気筒］ | |
| 吸引モーター | ハイパワーDDファンモーター（最大約11万回転/分） | |
| センサー | ゴミ残しまセンサー | |
| ヘッド | トリプルファイバーヘッド　モーター式 | |
| 省エネ機能 | 節電ストップ機能 | |
| 充電時間 | 約5時間（周囲の温度や使用時間などによって異なります） | |
| 連続運転時間（満充電時） | 強：約6分※4　自動：約6分～20分※5　セーブ：約20分～25分※5 | |
| 電源コードの長さ（充電スタンド） | 1.8m | |
| 付属品 | すき間ノズル（1個）丸ブラシ（1個）ふとん用ブラシ※6（1個）洋服布用ブラシ（1個）付属品用ホース（1個）応用付属品収納バッグ（1個）お手入れブラシ（1個） | すき間ノズル（1個）丸ブラシ（1個）お手入れブラシ（1個） |

詳しい内容についてはコードレスクリーナー単品カタログをご覧ください。

※1.ダストカップにゴミがない状態からゴミすてラインまでの風量の持続性が99%以上。満充電時の電圧を入力して測定。長期のご使用の際は、排気清浄フィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。※2.標準質量は本体・延長管・ヘッドの合計質量です。※3.使用頻度、お使いの環境・条件などによって異なります。※4.電池初期、室温20℃の場合。床面の材質・使用環境によって異なります。※5.「自動モード」「セーブモード」での掃除運転時において。「ゴミ残しまセンサー」がゴミを検知しない場合、最長約25分（セーブモード）、約20分（自動モード）の連続運転が可能。電池初期、室温20℃の場合。周囲の温度、使用頻度、床面の材質・使用環境など、お使いの環境・条件などによって異なります。※6.電動式ではありません。

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、各フィルターのこまめなお手入れ（水洗い）が必要です。

試験結果は前述及び右記試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。



# コードレスふとんクリーナー

cyclone cleaner TORNEO V cordless bed style トルネオV コードレス ベッドスタイル

## サッと手軽に、たたいてキレイ。

確かな吸引力の、
軽いふとんクリーナー。

cyclone cleaner TORNEO V cordless bed style トルネオV コードレス ベッドスタイル

単品カタログ

ふとん1枚にかかる目安時間 約80秒※1

2015年9月発売予定

**VC-CLF1 (W)**

NEW オープン価格*

(W) グランホワイト

アレル物質（ダニの死骸やフン）をたたき出しながら吸い込む

手軽に、サッと取り出せて軽い操作でスイスイ進む　標準質量※5 1.8kg

アレル物質（ダニの死骸やフン）を

99% 以上除去※2

99%以上の吸引力持続 *※3
［バーティカルトルネードシステム］

＊日本電機工業会自主基準「電気掃除機の吸い込み力持続率測定方法」に準拠した当社試験基準による

モーターの力でダニの死骸やフンなどをたたき出す
電動ふとんブラシ※4
［パワービーターヘッド］

一度に多くのハウスダストを取り除く
［約21cmの吸い込み口］



サッと取り出せる コードレス

自由な位置で握れてラクな姿勢で動かせる
［らくわざフリーグリップ］

ふとんの起伏に沿ってヘッドが密着する
［フリーアングル設計］

さまざまなふとんに合った

## モードが選べる

自動モード　敷きふとん、マットレスに　たたいて浮かせて強力に吸引
ゴミがある時は自動で吸引力アップ

かけふとんモード　吸い付きやすいかけふとん、毛布に　たたいて浮かせてスムーズに吸引

羽毛モード　デリケートな羽毛ふとんに　たたきなしでやさしく吸引

電池交換なしで 約2,000回 充電、*※6使用が可能

＊周囲の温度が20℃で、満充放電を繰り返す試験の場合（自動モード時）

lithium-ion

長寿命 リチウムイオン電池

●電池の寿命は周囲の温度、使用頻度、お使いの環境・条件などによって異なります。

| 型番／ボディカラー | | VC-CLF1／(W)グランホワイト |
|---|---|---|
| 電源（充電台） | | 入力：交流100V　50/60Hz共用　21VA　出力：直流21V 0.45A |
| 消費電力（充電台） | | 本体充電時：約13W／充電完了後：約0.3W／本体を外した時：約0.3W |
| 本体電源方式 | | 充電式（電池：リチウムイオン電池18.5V 1.76Ah） |
| 外形寸法 | 使用状態 | 幅270 × 長さ450 × 高さ210mm |
| | 収納状態 | 幅275 × 奥行195 × 高さ535mm |
| 標準質量／充電台質量 | | 軽量 1.8kg（本体・電動ふとんブラシ※4の合計質量）／約1.0kg（電源コード、ACアダプター含む） |
| 集じん容積 | | 0.2L |
| 充電時間 | | 約5時間（室温や使用時間などにより異なります） |
| 連続運転時間（満充電時） | | 自動：約6分～25分　かけふとん：約18分　羽毛：約25分<br>※ 電池初期状態、室温20℃の場合<br>※ 寝具の材質、種類、ゴミの量、使用環境により異なります |
| 電源コードの長さ（充電台） | | 1.7m |
| 付属品 | | すき間ノズル（1個）、丸ブラシ（1個）、ヘッドカバー（1個） |

詳しい内容についてはコードレスふとんクリーナー単品カタログをご覧ください。

※1.当社試験条件による。2m×1mのシングルサイズの敷ふとん（片面）に対し、秒速約80cmで2往復させた場合。※2.【試験機関】ITEA株式会社　東京環境アレルギー研究所【試験方法】ヤケヒョウヒダニの糞・死がいなどのアレル物質を含む汚染物を寝具表面に散布し、本機で吸引。吸引速度:80cm/秒（当社指定条件）【試験結果】アレル物質99%以上除去。（試験番号:15M-RPTJUN026）寝具のすべてのアレル物質を取りきれるわけではありません。※3.ダストカップにゴミがない状態からゴミすてラインまでの風量の持続性が99%以上。満充電時の電圧を入力して測定。長期のご使用の際は、排気清浄フィルターのお手入れが必要です。ゴミの種類や条件によって異なります。※4.VC-CLF1専用です。※5.標準質量は本体、電動ふとんブラシの合計質量です。※6.使用頻度、お使いの環境・条件などによって異なります。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

●画像・イラストはイメージです。　＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

| シリーズ | フィルターレスサイクロン※クリーナー ※目詰まりするサイクロン部のフィルターをなくしたサイクロン | | | | サイクロン式クリーナー | | 紙パック式クリーナー | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型　番 | VC-MG900 | VC-MG800 | VC-MG600 | VC-S500 | VC-C4 | VC-C4A | VC-PG314 | VC-PD9 | VC-PD8A | VC-PD7A |
| ボディカラー | (R)グランレッド<br>(L)ターコイズブルー | (W)グランホワイト<br>(R)グランレッド | (P)メタリックピンク<br>(R)グランレッド | (V)シルキーバイオレット<br>2015年9月発売予定 | (R)グランレッド | (P)シルキーピンク | (R)グランレッド | (R)シルキーレッド | (L)ライトブルー | (P)ピンク |
| 掲載ページ | P3～10 | | | | P11～12 | | P13 | | | |
| 集じん機能 | バーティカルトルネードシステム CLEAR<br>水洗い可(サイクロン部[開閉式]、ダストカップ) | | | バーティカルトルネードシステム<br>水洗い可(サイクロン部、ダストカップ) | デュアルトルネードシステム<br>水洗い可(フィルター、ダストカップ) | | 紙パック<br>高性能トリプルバックフィルター(VPF-7)★1 | | 紙パック<br>シール弁付トリプル紙パック(VPF-5) | |
| 吸込仕事率(注)(消費電力) | 200W～約50W<br>(850W～約250W) | | | 200W～約50W<br>(850W～約300W) | 290W～約20W<br>(850W～約120W) | 290W～約80W<br>(850W～約250W) | 550W～約90W<br>(1000W～約250W) | 640W～約60W<br>(1150W～約160W) | 620W～約100W<br>(1100W～約250W) | 580W～約100W<br>(1100W～約250W) |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 220×322×276mm | | | 220×322×267mm | 220×295×255mm | | 252×355×218mm | 252×298×214mm | | |
| 本体質量(標準質量)※1 | 3.2kg (4.6kg) | | | 3.2kg (4.7kg) | 2.2kg (3.6kg) | 2.2kg (3.5kg) | 3.4kg (5.0kg) | 3.2kg (4.9kg) | 3.2kg (4.6kg) | 3.2kg (4.4kg) |
| 運転音※2 | 64dB～約58dB | | | | 63dB～約58dB | | 64dB～約58dB | 68dB～約61dB | | |
| コードの長さ | 5.0m | | | | 5.0m | | 5.0m | | | |
| 集じん容積 | 0.4L | | | | 0.25L | | 1.4L | | | |
| ヘッドのタイプ | イオンファイバーヘッド<br>モーター式 自走式<br>マイナスイオンプレート 床ピタ設計 | | | カーボンヘッド<br>モーター式 自走式<br>床ピタ設計 | 軽量コンパクトパワーヘッド<br>モーター式<br>床ピタ設計 | フローリングターボヘッド<br>エアー式<br>床ピタ設計 | カーボンヘッド<br>モーター式 自走式<br>床ピタ設計 | | フローリングターボヘッド<br>エアー式<br>床ピタ設計 | フローリングターボヘッド<br>エアー式 |
| | 抗菌ブラシ★1(床の菌まで除去※3) | | | 抗菌ブラシ★1 | 抗菌ブラシ★1 | | 抗菌ブラシ★1 | | | —— |
| | 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー) | | | | 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー) | 水洗い可(全体) | 水洗い可(ブラシ、お手入れカバー) | | 水洗い可(全体) | |
| 排気性能 クリーン排気&フィルター | 粒子径0.3μm以上の微細塵を約99.999%捕塵※4<br>密閉モーターケース<br>1 排気清浄★1・脱臭フィルター(水洗い可)<br>2 高集塵フィルター<br>3 ゼオライトフィルター | | 粒子径0.3μm以上の微細塵を約99.9%捕塵※4<br>密閉モーターケース<br>1 排気清浄★1・脱臭フィルター(水洗い可)<br>3 ゼオライトフィルター | 1 排気清浄★1・脱臭フィルター(水洗い可)<br>3 ゼオライトフィルター | 粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵※5<br>4 高集塵プリーツフィルター<br>5 一般フィルター | | 粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵※5<br>高集塵・強力脱臭<br>高性能トリプルバックフィルター(VPF-7)★1<br>6 イチョウ葉エキス入りフラボノイドフィルター★1<br>7 脱臭フィルター<br>8 やわらか分散排気 | 粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵※5<br>高集塵・強力脱臭<br>高性能トリプルバックフィルター(VPF-7)★1<br>5 一般フィルター<br>8 やわらか分散排気 | 粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵※5<br>高集塵<br>シール弁付トリプル紙パック(VPF-5)<br>5 一般フィルター<br>8 やわらか分散排気 | |
| 使いやすさ | ワイドピカッとブラシ / ゴミ残しまセンサー / らくわざフリーグリップ / 2WAYブラシ / スムースタイヤ | | ゴミ残しまセンサー / らくわざフリーグリップ / 2WAYブラシ / スムースタイヤ | 新らくわざグリップ / 2WAYブラシ / ソフトタイヤ | 新らくわざグリップ / 2WAYブラシ | らくわざグリップ | ゴミ残しまセンサー / 新らくわざグリップ / 2WAYブラシ / ソフトタイヤ | らくわざグリップ / 手元ブラシ | らくわざグリップ | —— |
| 省エネ機能 | eco モード | | | | eco モード | —— | eco モード | eco モード | —— | |
| 付属品 | 電動ふとんブラシ※6★1<br>ロングアタッチメントセット<br>すき間ノズル<br>お手入れブラシ | ロングアタッチメントセット<br>すき間ノズル<br>お手入れブラシ | すき間ノズル<br>お手入れブラシ | | すき間ノズル<br>お手入れブラシ | すき間ノズル<br>お手入れブラシ<br>別売品用アタッチメント | 付属品用ホース<br>ふとん用ブラシ<br>すき間ノズル<br>高性能トリプルバックフィルター(VPF-7)1枚 | すき間ノズル<br>高性能トリプルバックフィルター(VPF-7)1枚<br>別売品用アタッチメント | すき間ノズル<br>シール弁付トリプル紙パック(VPF-5)1枚<br>別売品用アタッチメント | すき間ノズル<br>シール弁付トリプル紙パック(VPF-5)1枚 |

## サイクロン式スティッククリーナー

**軽くて強力パワー！**
**お掃除もゴミ捨てもラク！**

軽量 ※1 本体質量 3.6kg

吸込仕事率(注) 300W 消費電力900W時

# VC-Y80C

NEW (K)(L) オープン価格*

東芝独自 2WAY楽楽ノズル

ゴミ捨て簡単

ティッシュで フィルター お手入れラクラク!

3つの抗菌★2
・手元ブラシ
・ダストカップ
・回転ブラシ

| 型　番 | ヘッド | 吸込仕事率(注)(消費電力) | 運転音※2 | 特　徴 |
|---|---|---|---|---|
| VC-Y80C | 前取りエアーヘッド | 300W(900W) | 69dB | エアロサイクロン方式 |
| | 本体寸法(収納時) | 本体質量(標準質量)※1 | 集じん容積 | コードの長さ | コードリール |
| | 幅250×長さ255×高さ980mm (250×255×870mm) | 3.6kg | 0.3L | 5.0m | ○ |

★2 抗菌効果

| 抗菌の加工処理を行っている部分の名称 | VC-Y80C | | |
|---|---|---|---|
| | 手元ブラシ | ダストカップ(プラスチック部) | 床ブラシ(回転部のブラシ毛) |
| 試験機関 | (一財)カケンテストセンター | (一財)日本食品分析センター | (一財)カケンテストセンター |
| 試験方法 | JIS L 1902 | JIS Z 2801 | JIS L 1902 |
| 試験結果 | 99%以上 | 99%以上 | 99%以上 |
| 抗菌の方法 | 繊維に練り込み | 樹脂に練り込み | 繊維に付着 |

## 店舗用クリーナー

**VC-S960**(H)(P)
本体希望小売価格33,000円(税抜)

(P)ピンク

付属品 ●丸ブラシ ●すき間ノズル ●延長管(2本継ぎ式) ●風量調節リング付き

| 型　番 | ヘッド | 吸込仕事率(注)(消費電力) | 運転音※2 | 特　徴 |
|---|---|---|---|---|
| VC-S960 | すいすい床ブラシ | 350W(1200W) | — | — |
| | 本体寸法(収納時) | 本体質量(標準質量)※1 | 集じん容積 | コードの長さ | コードリール |
| | 幅376×長さ376×高さ399mm | 5.9kg(6.5kg) | 1.1.0L | 8.0m | — |

| ホースの長さ | 排気方式 | ハンドル | 車輪 寸法 | 車輪 様式 | 安全装置 過電流保護 | 安全装置 温度過昇保護 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3m | 分散 | 上部ハンドル(折りたたみ式) | 40mmφ | 双輪キャスター 4個 | 電流ヒューズ(20A) | リーク弁 |

**機能説明**

- バーティカルトルネード：2カ所の遠心分離で微細な塵まで分離
- デュアルトルネード：ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる
- マイナスイオンプレート：マイナスイオンをブラシの回転時に発生させ静電気を抑える
- 床ピタ設計：家具の下までヘッドが入り込める
- ワイドピカッとブラシ：暗い所を照らす
- ゴミ残しまセンサー：ゴミの有無を光でお知らせ
- らくわざフリーグリップ：負担なく握れるから操作がラク
- 新らくわざグリップ：自然な角度で握れるから操作がラク
- らくわざグリップ：まっすぐ握てひねりもラク
- 2WAYブラシ：お掃除場所にあわせて便利に使える
- 手元ブラシ：家具などのお掃除に便利
- スムースタイヤ：走行が軽くて転倒もしにくい
- ソフトタイヤ：フローリングにやさしく走行音も抑える
- eco モード：消費電力量を削減できる

※1.本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・延長管・ヘッドの合計質量です。※2.「運転音」の表示は、JIS C 9108による。※3.菌の除去効果:菌の除去効果は床面の状態により異なります。またフローリングの段差や溝の菌は取れない場合があります。98%以上の除去効果は拭き掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で、98%以上の除去効果は減少することがあります。【試験依頼先】(一財)食品薬品安全センター【試験方法】試験板にビニルシートを敷き、試験菌液を均一に噴霧、完全に乾燥させ、ヘッドで5往復掃除後生残菌測定【試験結果】98%以上の除去効果を確認(試験番号 N−15−00055号) ※4.それぞれの当該機種での排気粉塵試験による。※5.当社試験ゴミ(タルク9種)において。※6.VC-MG900専用です。(注)吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミの溜まり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

★1 抗菌効果

| 抗菌の加工処理を行っている部分の名称 | | 試験機関 | 試験方法 | 試験結果 | 抗菌の方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| VC-MG900、MG800、MG600、S500、C4、C4A、PG314、PD9、PD8A | 床ブラシ(回転部のブラシ毛) | (一財)カケンテストセンター | JIS L 1902 | 99%以上 | 繊維に付着 |
| VC-MG900、MG800、MG600、S500 | プリーツフィルター(排気清浄フィルター) | (一財)ボーケン品質評価機構 | JIS L 1902 | 99%以上 | 繊維に付着 |
| PG314 | フラボノイドフィルター | (一財)日本食品分析センター | JIS Z 2801 | 99%以上 | 繊維に含浸 |
| VPF-7 | バックフィルター内装紙 | (一財)日本食品分析センター | JIS L 1902 | 99%以上 | 繊維に付着 |
| VC-MG900 | 電動ふとんブラシ(車輪、後車輪、ヘッド下ケース、ビーター) | (一財)日本食品分析センター | JIS Z 2801 | 99%以上 | 樹脂に練りこみ |

一般に、サイクロンクリーナーは吸込性能を保つためにダストカップ、各フィルターのこまめなお手入れ(水洗い)が必要です。

試験結果は前述の試験方法条件下での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

*17～18ページに掲載されている商品(VC-S960を除く)はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●画像・イラストはイメージです。